

REGULAMENTUL

cu privire la pășunat și cosit pe teritoriul comunei Iezărenii Vechi

Secțiunea I

Dispoziții generale

1. Regulamentul cu privire la pășunat și cosit (în continuare – Regulament) stabilește regulile ce țin de crearea, protecția și utilizarea durabilă a pășunilor și fînețelor pe terenurile din fondul funciar proprietate publică a primăriei, cu excepția terenurilor fondului forestier și a terenurilor proprietate privată.
2. Prezentul Regulament se aplică gospodăriilor individuale, agenților economici.
3. Obiectivele Regulamentului sînt:
 - reglementarea activităților de creare, restabilire, protecție și utilizare durabilă a pășunilor și fînețelor;
 - crearea condițiilor de sporire a productivității pășunilor și fînețelor;
 - conservarea compoziției asociațiilor de plante pe parcursul unei perioade îndelungate.

Secțiunea a II-a

Noțiuni generale

4. În sensul prezentului Regulament, sînt utilizate următoarele noțiuni:
 - ***presiune asupra pășunii*** – numărul de animale raportat la o unitate de suprafață de pășune;
 - ***rotația sectoarelor de pășunat*** – utilizarea pășunilor, în urma căreia se modifică, într-o anumită succesiune, perioadele de utilizare a sectoarelor de pășunat.

Secțiunea a III-a

Pășunatul

5. Sectoarele și termenul de pășunat pe terenurile fondului funciar cu destinației pășuni proprietate publică a primăriei sunt aprobate de consiliul local și se anunță cu 10 zile înainte de termenul fixat, respectarea lor fiind obligatorie pentru toți deținătorii de animale.
6. Pășunatul nu se admite înainte de **15 aprilie** și cînd solul s-a zvîntat, iar temperatura aerului nu cade noaptea sub +5°C, plantele au înălțimea minimă de aproximativ 10 cm – în cazul pășunilor formate din plante de talie joasă, și de aproximativ 15 cm – pe pășunile formate din plante de talie înaltă.

7. Pe pășunile situate în pante, cu gradul slab de acoperire a solului cu vegetație și pe care persistă pericolul de eroziune, pășunatul trebuie să înceapă la 20 mai.
8. Perioada de pășunat trebuie să mai varieze în funcție de condițiile climatice și starea asociațiilor de plante din zona respectivă. În lunci trebuie să se organizeze pînă la 4 cicluri de pășunare, iar pe pășunile de pe versanți – pînă la 3 cicluri.
9. Perioada de pășunat trebuie să se încheie pînă la ultima decadă a lunii noiembrie sau cu o lună înainte de coborîrea temperaturii medii în decurs de 24 de ore sub 0°C.
10. La atribuirea terenurilor pentru pășunat, se va ține cont de speciile de animale și compoziția floristică a pășunilor.
11. Pentru pășunatul bovinelor, vor fi folosite terenurile cu dominarea gramineelor și leguminoaselor, situate în luncile râurilor și în partea inferioară a versanților. Pentru tineretul de pînă la vîrsta de cinci luni trebuie să se repartizeze terenuri cu plante mustoase.
12. Pentru ovine și caprine, vor fi folosite terenuri cu graminee și leguminoase xerofite sau cu varietăți de talie joasă, amplasate în partea superioară a versanților.

Secțiunea a IV-a Utilizarea pășunilor

13. În scopul utilizării durabile a pășunilor, utilizatorii de pășuni trebuie să asigure rotația sectoarelor de pășunat, conform recomandărilor din anexa nr.1 la prezentul Regulament.
14. La elaborarea schemei de rotație, utilizatorii de pășuni trebuie să țină cont de următoarele cerințe:
 - a) modificarea anuală a ordinii de pășunat a parcelelor (dacă în anul curent pășunatul se începe cu prima parcelă, apoi în anul următor perioada de pășunat se va începe cu parcela a doua, apoi cu a treia etc.);
 - b) utilizarea periodică a cositului în parcele, începînd cu parcelele în care s-a început pășunatul în primăvara anului precedent;
 - c) colectarea periodică a semințelor de specii de plante valoroase pentru hrana animalelor, iar pentru unele pășuni se va asigura o întrerupere temporară a pășunatului, cu aplicarea măsurilor agrotehnice.

Secțiunea a V-a Presiunea admisibilă asupra pășunii

15. Utilizatorii de pășuni trebuie să asigure respectarea presiunii admisibile asupra pășunii (PAP), care se exprimă în cap de animal convențional la hectar (CAC/ha) și se va calcula conform formulei:

P

PAP = -----,

R x D

unde:

- PAP – presiunea admisibilă asupra pășunii, CAC/ha;
- P – productivitatea unui hectar de pășune / masă verde, kg/ha;
- R – rația de furaj pentru 24 de ore a unei bovine, kg (conform anexei nr.2 la prezentul Regulament);
- D – durata perioadei de pășunat, zile.

16. La determinarea presiunii admisibile asupra pășunii în cazul altor specii de animale este necesar să se aplice datele privind rația zilnică de furaj pentru diferite specii de animale, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament, și coeficienții de transformare pentru alte specii de animale, conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.

17. Suprafața necesară pentru pășunatul unei cirezi de bovine se calculează reieșind din presiunea admisibilă asupra pășunii.

18. Încărcătura la 10 ha de pășune trebuie să constituie pînă la 10 bovine.

19. În cazul tipurilor și subtipurilor de sol cu productivitate redusă (sol salinizat, alcalinizat, calcaros, nisipos etc.), presiunea admisibilă asupra pășunii se reduce cu 15% în raport cu productivitatea pășunii.

Secțiunea a VI-a Tehnologia pășunatului

20. În scopul pregătirii pășunilor către perioada de pășunat, utilizatorii de pășuni trebuie să îngrădească parcelele pentru pășunat, să amenajeze pe acestea ocoale și terenuri pentru adăpatul vitelor.

21. Amenajarea ocoalelor pentru vite se efectuează la o distanță mai mare de 300-500 m.

22. Ocoalele de vară se îngrădesc cu instalații portabile.

23. În scopul asigurării productivității pășunilor și creării condițiilor favorabile pentru dezvoltarea plantelor, consilierii trebuie să asigure pășunatul în sistem de parcele.

24. Utilizatorii de pășuni, conform sistemului de parcele prescris de consilieri, separă parcelele pentru pășunat, fiecare avînd ieșire la terenul pentru adăpat și la ocol, limitînd trecerea animalelor în alte parcele.

25. Utilizatorii de pășuni efectuează delimitarea parcelelor, luînd în considerare formele naturale de relief (rîuri, văi), vegetația lemnoasă existentă

(lizieră, pîlcuri de arbori), drumurile, indicatoarele convenționale, gardurile vii sau gardurile propriu-zise.

26. La elaborarea sistemului de pășunat, consilierii vor aplica următoarele criterii:

- a) parcelarea pășunii;
- b) stabilirea numărului de parcele în funcție de durata medie a ciclului de pășunat și durata de pășunat pe o parcelă;
- c) stabilirea configurației parcelelor, de regulă, sub formă de dreptunghi cu laturile de 1:2 sau 1:3;
- d) admiterea accesului animalelor în parcelă pentru pășunatul următor peste circa 25 de zile, pentru ca plantele să reușească să se dezvolte normal;
- e) stabilirea suprafeței optime a unei parcele pentru pășunat de 4-5 ha.

27. Timpul favorabil pentru pășunatul animalelor este dimineața și seara. În zilele de vară cu temperaturi ridicate (mai mult de 35°C), se admite și noaptea.

28. După pășunat, iarba nepășcută este necesar să rămână la înălțimea de aproximativ 5 cm de la suprafața solului.

29. Aprovizionarea cu apă se realizează cu adăpători mobile sau staționare. Adăpătoarele staționare se construiesc la aproximativ 800 m de la pășune. Suprafața de trafic intens din jurul adăpătorilor se consolidează prin pietruire sau betonare și se asigură o pantă de scurgere a apei.

30. Timpul pentru adăparea unui grup de animale nu trebuie să depășească o oră. Jgheburile de adăpare se curăță cel puțin o dată pe săptămână.

31. Se admite adăparea direct din râuri sau izvoare, când parcelele pentru pășunat sînt amenajate în zona adiacentă a râurilor, creînd treceri speciale pentru animale spre sursa de apă și amenajînd locuri de adăpare pietruite, pentru a menține apa curată.

Secțiunea a VII-a

Cositul fînețelor

32. Perioada optimă pentru cosit este de la înspicare pînă la înflorirea gramineelor dominante valoroase sau perioada îmbobocirii-înflorii legumenoaselor.

33. Cositul fînețelor trebuie să se efectueze la o înălțime nu mai mica de 5 cm de la suprafața solului.

34. Durata cositului nu trebuie să depășească 10 zile.

35. O data la 2-3 ani se cosește într-o perioadă mai tîrzie, pentru a da posibilitate plantelor să formeze semințe.

36. Ultimul cosit se efectuează în ultima decada a lunii septembrie-prima decada a lunii octombrie sau cu cel puțin trei săptămîni înainte de perioada înghețurilor permanente, conform prognozelor meteorologice.

37. Dacă ultimul cosit se execută mai târziu de prima decada a lunii octombrie, acesta trebuie să se efectueze la înălțime mai mare (aproximativ 7 cm). La o înălțime mai mare se cosesc fânețele semănate în anul înființării, pentru a favoriza înrădăcinarea și înfrățirea plantelor.

Secțiunea a VIII-a **Restricții și responsabilități**

38. Nu se admite:

1) pășunatul:

- a) timpuriu, imediat după topirea zăpezilor;
- b) pe terenuri umede, imediat după ploaie;
- c) pe pășunile de pe solurile hidromorfe de luncă, pînă la uscarea solului;
- d) plantelor de talie înaltă la o înălțime mai mică de 5 cm;
- e) plantelor de talie joasă la o înălțime mai mică de 3 cm;
- f) în perioada de repaus vegetativ al plantelor;
- g) în primul an de înființare a pășunilor;

2) pășunatul ovinelor și caprinelor pe pășunile destinate bovinelor;

3) pășunatul comun al diferitor specii de animale, pășunatul animalelor bolnave;

4) deștelenirea pășunilor naturale, indiferent de starea lor productivă:

a) situate pe terenurile în pantă mai mare de 170, deoarece există pericol de declanșare a fenomenelor de eroziune;

b) situate în apropierea ravenelor, indiferent de panta terenului;

c) pe soluri superficiale cu fragmente din roca parentală aproape de suprafața solului sau care au pînza freatică la adîncimea mai mică de 50 cm.

39. Încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea în conformitate cu legislația în vigoare.

Secretarul Consiliului comunal



Nina Marcoci